

Details



interne Nummer	constructiongrapples_28A2937C
Typ	Baumaschine
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km

Preis	8.318 €
	6.990 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Fahrzeugbeschreibung

Machine location: Burghaun, Hessen

Für Anfragen zum Anbaugerät betreut Sie Herr Herden (unter Tel. 06652 / 9666-92) gerne.

DMS VG9080 Verladegreifer / Neugerät / lagernd & sofort verfügbar

Preis: 6.990,00 € netto / 8.318,10 € brutto

- Schalenbreite: 800 mm
- Volumen: 365 L
- Gewicht (ohne Rotator): 368 kg
- Betriebsdruck Greifen max.: 280 bar
- Betriebsdruck Drehen max.: 280 bar
- Schließkraft: 26 kN
- Drehmoment: 1.200 Nm
- Öffnungsweite: 1.706 mm

Kontakt

Andere DMS VG9080 Verladegreifer / NEU / lagernd

- Baggerklasse: 6 - 9 to

Optional: - GMT C10 Schnellwechsler inkl. Adapter

Baggerklasse 6-9 to, oder verschiedene Ladekrane wie z.B. Palfinger, HIAB etc.

Wir haben viele weitere DMS-Greifer auf Lager und sofort verfügbar!

Herr Herden (Tel. 06652 / 9666-92) betreut Sie gerne.

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen auch gerne ein Finanzierungsangebot.

Wir sind offizieller Westtech Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Magni Teleskoplader Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Gierking GMT Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller OilQuick Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Weber MT Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Holp Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller DMS Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Seppi M. Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller JCB Baumaschinen Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Iveco Vertriebs- und Servicepartner.

Außerdem sind wir mit 800 Gebrauchtfahrzeugen einer der größten Nutzfahrzeughändler in Deutschland.



Wir liefern für Sie das vollständige DMS Programm!

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten!

Fahrzeugbilder



Andere DMS VG9080 Verladegreifer / NEU / lagernd



Abmessung A	[mm]	1039	Abmessung E	[mm]	Ø30
Abmessung B	[mm]	797	Abmessung F	[mm]	84
Abmessung C	[mm]	253	Abmessung G	[mm]	800
Abmessung D	[mm]	1706			



Verbrauch & Umwelt