Andere Seppi M. BMS 125 / 13-30t Forstmulcher Drehmotor



Details



interne Nummer	bms125d
Тур	Baumaschine
Lieferfrist	1 Tage ab Bestellung
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km

Preis

41.876 € 35.190 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

Seppi M. BMS 125 Mulcher / NEU / lagernd & sofort verfügbar Preis: 35.190,00 #EURO# netto / 41.876,10 #EURO# brutto

Arbeitsbreite: 125 cm Gesamtbreite: 156 cm

Tiefe: 111 cm Höhe: 85 cm Gewicht: 1.285 kg

- ideales Gerät zum Mulchen in schwer erreichbaren Lagen wie Verkehrswegen, Flussufern, steilen Hängen, oder zum Säubern von Gas- und Stromleitungen
- mulcht Gebüsch und Holz bis zu 30 cm Ø
- für Bagger von 13 bis 30 t
- für die Montage an verschiedene Anbauplatten

Kontakt

Stefan Ebert GmbH Im Steierfeld 10-12 36151 Burghaun Tel.: 06652 / 96 66 0 E-Mail: info@ebert-online.de

Andere Seppi M. BMS 125 / 13-30t Forstmulcher Drehmotor



- Antrieb vorgesehen für Hydraulikmotor in Abhängigkeit von der Fördermenge des Trägergerätes
- Indirekter Keilriemenantrieb mit 5 Keilriemen
- verstärktes doppelwandiges Gehäuse aus verschleißfestem AR 400 Stahl
- gesenkgeschmiedete Gegenschneiden
- hydraulisch einstellbare Heckhaube
- durchgehendes Scharnier über gesamte Haubenlänge
- Frontschutz mit Ketten
- Heckschutz mit Ketten
- Stützkufen in Sandwichbauweise, höhenverstellbar, verstärkt mit einer Hartmetallplatte
- Farbe: rot RAL3020 · anthrazit RAL7021

OPT 468 Rotor mit festen Werkzeugen mit Einsätzen aus Wolframkarbid

- 1 x MONO EXTREME V-LOCK L, ET-Nummer 19702266
- 33 x MONO TIP V-LOCK, ET-Nummer 19702259
- 1 x MONO EXTREME V-LOCK R, ET-Nummer 19702267

OPT 465 M-BOOST Schrägachsen-Kolbenmotor

- mit automatischer Schluckvolumenregelung 60-80 cm³ und Überdruckventil
- Hubraum in cm3 (min-max): 60 80
- erforderliche Druck in bar (min-max): 200 350
- erforderliche hydraulische Fördermenge: 80 170 l/min

OPT 372 hydraulische 190° Drehvorrichtung

OPT 158 hydraulisch einstellbare Haube

- 24V Elektroventil zum Öffnen der Heckhaube

Es werden für den Rotor 3 hydr. Leitungen benötigt: Vorlauf, Rücklauf und Lecköl. Für die Haube wird ein weiterer Hydraulikkreis benötigt.

Das Gerät wird ohne Schläuche, Anschlüsse geliefert.

Viele weitere Adapterplatten (MS01 / MS03 / MS08 / CW05 / CW10 / CW20 / OQ65 / OQ70/55 / usw...) lagernd und sofort verfügbar.

In unserem Lager haben wir eine sehr große Auswahl an verschiedenen Produkten von Seppi M., die sofort verfügbar sind! Sprechen Sie uns hierzu einfach an unter 06652 / 966692.

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen auch gerne ein Finanzierungsangebot.

Wir sind offizieller Seppi M. Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Magni Teleskoplader Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller DMS Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Westtech Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller JCB Baumaschinen Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Iveco Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller Holp Vertriebs- und Servicepartner.

Wir sind offizieller OilQuick Vertriebs- und Servicepartner.

Außerdem sind wir mit 800 Gebrauchtfahrzeugen einer der größten Nutzfahrzeughändler in Deutschland.

Wir liefern für Sie das vollständige Seppi M. Programm!

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten!

Kontakt

Stefan Ebert GmbH Im Steierfeld 10-12 36151 Burghaun Tel.: 06652 / 96 66 0

E-Mail: info@ebert-online.de

Andere Seppi M. BMS 125 / 13-30t Forstmulcher Drehmotor



Fahrzeugbilder





























Tel.: 06652 / 96 66 0 E-Mail: info@ebert-online.de Fahrzeug - Exposé Fahrzeug Nr.: bms125d

Andere Seppi M. BMS 125 / 13-30t Forstmulcher Drehmotor



Verbrauch & Umwelt

Tel.: 06652 / 96 66 0 E-Mail: info@ebert-online.de