

Andere Westtech Woodcracker L540 L700 L920 Spaltzange

Details



interne Nummer	constructionothers_9F5AADAD
Typ	Baumaschine
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km

Preis

Ausstattung

Fahrzeugbeschreibung

Machine location: Burghaun, Hessen
Internal stock no.: wtlserie
Westtech Woodcracker L540 / L700 / L920 / L1200
Westtech L540: Zangenöffnung: 540 mm Spaltkraft (abhängig vom Betriebsdruck): bis 14 t Eigengewicht (Basisausführung): 195 kg Empfohlene Literleistung: ca. 2560 l/min Empfohlener Betriebsdruck: 180240 bar Optional: Standfuß Optional: Baggeranbau Optional: Hofladeranbau
Westtech L700: Zangenöffnung: 700 mm Spaltkraft (abhängig vom Betriebsdruck): bis 22 t Eigengewicht (Basisausführung): 285 kg Empfohlene Literleistung: ca. 2560 l/min Empfohlener Betriebsdruck: 180240 bar Optional: Standfuß Optional: Baggeranbau Optional: Hofladeranbau
Westtech L920: Zangenöffnung: 920 mm Spaltkraft (abhängig vom Betriebsdruck): bis 22 t Eigengewicht (Basisausführung): 370 kg Empfohlene Literleistung: ca. 2560 l/min Empfohlener Betriebsdruck: 180240 bar Optional: Standfuß Optional: Baggeranbau
Westtech L1200: Zangenöffnung: 1.200 mm Spaltkraft (abhängig vom Betriebsdruck): bis 33 t Eigengewicht (Basisausführung): 1.100 kg Empfohlene Literleistung: ca. 80150 l/min Empfohlener Betriebsdruck: 220270 bar Optional: Standfuß
Viele Adapterplatten auf Anfrage. Wir sind offizieller Westtech Woodcracker Vertriebs- und Servicepartner, Magni

Kontakt

Andere Westtech Woodcracker L540 L700 L920 Spaltzange

Teleskoplader Vertriebs- und Servicepartner, JCB Baumaschinen Vertriebs- und Servicepartner, Mercedes-Benz Servicepartner, Iveco Servicepartner und mit 800 Gebrauchtfahrzeugen einer der größten Nutzfahrzeughändler in Deutschland. Wir liefern für Sie das vollständige Westtech Woodcracker Programm! Vermietung möglich

Fahrzeugbilder



Kontakt

Andere Westtech Woodcracker L540 L700 L920 Spaltzange



Verbrauch & Umwelt