

## Humbaur HBT 106224 BS Basic abgeschrägt

### Details



interne Nummer	hbt106224-1
Typ	Anhänger
Lieferfrist	1 Tage ab Bestellung
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km

Preis	24.859 €
	20.890 € (Netto), 19% MwSt.

### Ausstattung

- ABS

### Fahrzeugbeschreibung

Humbaur HBT 106224 BS Basic abgeschrägt

#### - - Technische Daten:

**Innenmaß: ca. 6.200 mm x 2.450 mm x 400 mm**

- Gesamtmaß: ca. 8.400 mm x 2.550 mm x 3.260 mm

**Zul. Gesamtgewicht: 11.900 kg**

**Nutzlast: ca. 9.100 kg**

- Radstand: 990 mm

- Bereifung: 235/75 R17,5 Zoll

- Ladehöhe: ca. 920 mm

- Zugdeichsellänge: ca. 1800 mm

- Kupplungshöhe: ca. 750-1000 mm

- Auffahrwinkel: ca. 16°

### Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Humbaur HBT 106224 BS Basic abgeschrägt

- Bohlenlänge: ca. 2600 mm
- Bohlenbreite: ca. 540 mm
- 3 Paar Zurrringe, 3000 kg je Zurrpunkt
- Zurrringe versenkt im Brückenboden
- 7 Paar Zurrringe, 1000 kg je Zurrpunkt
- Zurrringe im Außenrahmen

### Serienausstattung:

#### Achsen

- Achsen von namhaften Herstellern

#### Federung

- Wartungsarme Parabelfederung mit Lastausgleich

#### Bereifung

- Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge

#### Bremsanlage

- ABS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinie mit ALB-Funktion
- ABS-Steckverbindung ISO 7638
- Spindelfeststellbremse
- 2 vertauschbare Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728

#### Zugeinrichtung

- Zugrohr mit DIN-Schraubzugöse Ø 40mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar

#### Elektrik

- 24V-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

#### Rahmen

- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen
- Heckbereich abgeschrägt, Steigung 12°

#### Boden

- Bodenbelag aus 40mm Weichholzbohlen

#### Bordwände

- Bordwände aus eloxiertem Aluminium
- seitlich abklappbar und abnehmbar
- Eckrunnen verzinkt, vorne und hinten steckbar

#### Rampen

- 2 klappbare Stahlrampen, 1-teilig, verzinkt, seitlich verschiebbar
- Rampenheber 1 Gasdruckfeder je Rampe
- Rampsicherung an Heckrunge
- Rampenbelag aus Gitterrost verzinkt

#### Abstützung

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

#### Ausstattung

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Humbaur HBT 106224 BS Basic abgeschrägt

- Stahlkotflügel mit Antispraymatten
- Seitenanfahrschutz bis zur 1. Achse, klappbar
- 2 Unterlegkeile mit Halter
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- Platz für zweizeiliges Kennzeichen an der linken Rampe

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (**Tel. 06652/9666-42**) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

[www.ebert-online.de](http://www.ebert-online.de)

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

## Fahrzeugbilder



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Verbrauch & Umwelt

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)