

Humbaur HBT 106224 BS Basic abgeschrägt

Details



interne Nummer	hbt106224
Typ	Anhänger
Lieferdatum	sofort
Leistung	KW / 0 PS
Kilometerstand	0 km

Preis **23.669 €**
19.890 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS

Fahrzeugbeschreibung

Humbaur HBT 106224 BS Basic abgeschrägt

- Technische Daten:

Innenmaß: ca. 6.200 mm x 2.450 mm x 400 mm

- Gesamtmaß: ca. 8.400 mm x 2.550 mm x 3.260 mm

Zul. Gesamtgewicht: 11.900 kg

Nutzlast: ca. 9.100 kg

- Radstand: 990 mm

- Bereifung: 235/75 R17,5 Zoll

- Ladehöhe: ca. 920 mm

- Zugdeichsellänge: ca. 1800 mm

- Kupplungshöhe: ca. 750-1000 mm

- Auffahrwinkel: ca. 16°

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Humbaur HBT 106224 BS Basic abgeschrägt

- Bohlenlänge: ca. 2600 mm
- Bohlenbreite: ca. 540 mm
- 3 Paar Zurringe, 3000 kg je Zurrpunkt
- Zurringe versenkt im Brückenboden
- 7 Paar Zurringe, 1000 kg je Zurrpunkt
- Zurringe im Außenrahmen

Serienausstattung:

Achsen

- Achsen von namhaften Herstellern

Federung

- Wartungsarme Parabelfederung mit Lastausgleich

Bereifung

- Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge

Bremsanlage

- ABS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinie mit ALB-Funktion
- ABS-Steckverbindung ISO 7638
- Spindelfeststellbremse
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728

Zugeinrichtung

- Zugrohr mit DIN-Schraubzugöse Ø 40mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar

Elektrik

- 24V-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

Rahmen

- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen
- Heckbereich abgeschrägt, Steigung 12°

Boden

- Bodenbelag aus 40mm Weichholzbohlen

Bordwände

- Bordwände aus eloxiertem Aluminium
- seitlich abklappbar und abnehmbar
- Eckungen verzinkt, vorne und hinten steckbar

Rampen

- 2 klappbare Stahlrampen, 1-teilig, verzinkt, seitlich verschiebbar
- Rampenheber 1 Gasdruckfeder je Rampe
- Rampensicherung an Heckrunge
- Rampenbelag aus Gitterrost verzinkt

Abstützung

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

Ausstattung

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Humbaur HBT 106224 BS Basic abgeschrägt

- Stahlkotflügel mit Antispraymatten
- Seitenanfahrerschutz bis zur 1. Achse, klappbar
- 2 Unterlegkeile mit Halter
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- Platz für zweizeiliges Kennzeichen an der linken Rampe

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (**Tel. 06652/9666-42**) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.ebert-online.de

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de