

Details



Preis

130.769 €

109.890 € (Netto), 19% MwSt.

interne Nummer	551042
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	426 kW / 579 PS
Leistung	579
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Weiß lc 194

Ausstattung

- ABS
- ESP
- Navigationssystem
- Standheizung
- Luftfederung
- EBS
- Retarder/Intarder
- Standklimaanlage
- Virtuelle Seitenspiegel
- Klimaautomatik
- Abstandstempomat
- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42)** gerne.

Iveco S-Way AS260S58Y/FS CM 6x2-4 BDF-Wechselfahrgestell

- Achskonfiguration 6X2P 3 Achsen, Nachlaufachse
- Fahrerhaus - Ausführung AS MY

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco AS260S58Y/FS CM 6x2-4 BDF Intarder Standklima

Motorisierung 580 C13 Cursor 13 - 580 CV

Getriebschaltung TX-12M 12-Gang HiTroniX, automatisiert

- Zulässige Gesamtmasse 26 t
- Antriebsachse Variante SR Einfach untersetzt, Einzelachse

Vollluftfederung

- Scheibenbremsen

Nachlaufachse gelenkt, Einzelbereifung

- Fahrzeugvariante Container Fahrgestell CM
- Vehicle Set-up ON Set-up

Radstand 4800 mm

- Stahlfelgen
- ENG SPEED 1650 RPM

Abgasnorm EURO VI E

- DRIVE T. 315/70R22,5

Hubdach elektrische Ausführung

Mirror Cams - Cover bei AS - FHS in Wagenfarbe

- Vorderer Unterfahrschutz
- Verbandtasche
- Stoßfänger Kunststoff
- AS Fahrerhaus Hochdach
- Windschutzscheibe unbeheizt
- Fahrerhausdach-Isolierung, Standard
- Elektronische Wegfahrsperre und 2. Fahrzeugschlüssel
- Armaturenbrett: Kunststoff mit schwarzen Zierleisten

EG-Kontrollgerät digital 4.1

- Beifahrersitz statisch
- Luftpresser 2-Zyl. 630 ccm, mit integrierter Kupplung, bedarfsgesteuert
- Smart-Generator 2880 W (24V x 120A), bedarfsgesteuert
- SR-SOLO LIGHT 17x
- Stoßdämpfer hinten
- Gewichtsvariante Vorderachse 8.000 kg / Hinterachse 11.500 kg (technisch möglich 12.000kg) / Nachlaufachse 7.500 kg (technisch möglich 8.000 kg)
- Stabilisator HA
- Stabilisator VA
- Luftfiltereinheit unter Fahrerhaus
- Lifteinrichtung für Nachlaufachse bzw. Vorlaufachse (TX/P)
- Fahrhöhe mit 2. Einstellung
- Entfall Unterfahrschutz hinten

Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage

Schlussquerträger, D-Wert: 130 kN

- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
- Hinterachsübersetzung: i 2,31
- Getriebemodus Standard
- Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco AS260S58Y/FS CM 6x2-4 BDF Intarder Standklima

- Motorleerlauf-Abschaltung
- Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend
- VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 4.0
- Infotainment 10 TFT Display

Getriebesoftware ECO-Roll (Freilauffunktion)

Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)

- Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen

Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)

Rückfahrüberwachungssystem mit Kamera

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Vorfeldüberwachung (MOIS)

Notbrems-Assistent (AEBS)

Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (ALC) mit Kabel

- Fahrzeugbreite Standard EU
- ECAS-Luftfederung mit 2 Sensoren

Rocking Modus (Freischaudel-Modus)

- Gepäckfach links und rechts

Fahrerhaus-Kippeinrichtung elektrisch

Zusatzheizung Diesel/Wasser 4KW

Klimaanlage vollautomatisch in Verbindung mit Standklimaanlage

Standard Kühlschrank und Aufbewahrungsbox

Lederlenkrad

- Mit Vorhängen am Bett

Faltbarer Tisch im Bereich des Beifahrers

Bett unten einteilig, Härtegrad/Liegegefühl - hart

Bett oben mit durchgehender Matratze

- Aschenbecher in Mittelkonsole
- Elektrische Vorbereitung für Ladebordwandbetrieb nach VEHH Standard
- Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar
- Batterie 210 Ah High Performance AGM
- Batterieladesteckdose, Klemmen

Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger

Rahmenüberhang hinten, 1713 mm

Kraftstoffbehälter 710 Liter, Aluminium

Anhängerkupplung, 40 mm, 130 kN

AdBlue-Tank, 135 Liter, mit integriertem Auftritt (bei CM-Fahrgestellen und Sattelzugmaschine 4x2), 145 Liter, ohne Auftritt

- Toter Winkel Überwachungs-System (BSIS), rechts und links
- Seitenmarkierungsleuchten
- Vorbereitung für Zusatzscheinwerfer an Fahrerhausdach
- Warntongebler Rückwärtsfahrt, abschaltbar
- Warnblinkleuchte

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco AS260S58Y/FS CM 6x2-4 BDF Intarder Standklima

Retarder / Intarder für ZF-Getriebe oder Allison-Automatik-Getriebe

- Reifenhersteller Fa. MICHELIN

Bereifung 385/55 R22.5 - 315/70 R22.5 High Economy

- Betriebs- und Wartungsanleitung elektronisch
- Frontgrilldesign - Gun Metal Lines
- Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion
- Schwarze Dekorfolie an Türen

Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)

Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

- Lackierung der Fahrerhaus-Kunststoffteile in Fahrerhausfarbe

Luftfederung für Fahrerhaus

- Sonnenblendrollo für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite

Fahrersitz HI-Comfort , mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl oder Heizfunktion

Scheinwerfer vorne LED

LED-Rückleuchten

Nebelscheinwerfer inkl. Kurven-/Abbiegelicht

- Elektrische Feststellbremse
- Achslastanzeige im Cluster

Corrective steering function (CSF) + Lane departure warning system (LDWS)

Abstandsregeltempomat (ACC) mit Stopp & Go

- Elektrohydraulische Servolenkung
- Elektrische Feststellbremse

Göbel Wechselsystem 1120 - 1320 mm für C715 - C782 (MultiWechselsystem)

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (**Tel. 06652/9666-42**) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.ebert-online.de

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Fahrzeugbilder

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco AS260S58Y/FS CM 6x2-4 BDF Intarder Standklima





Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco AS260S58Y/FS CM 6x2-4 BDF Intarder Standklima



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco AS260S58Y/FS CM 6x2-4 BDF Intarder Standklima



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de