

Details



Preis

112.919 €

94.890 € (Netto), 19% MwSt.

interne Nummer	585619-585503-585502-2
Typ	Sattelzugmaschine
Leistung	427 kW / 581 PS
Leistung	581
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik

Ausstattung

- Leichtmetallfelgen
- ABS
- Navigationssystem
- Standheizung
- EBS
- Vollverkleidung
- Retarder/Intarder
- Standklimaanlage
- Klimaautomatik
- Abstandstempomat

Fahrzeugbeschreibung

Mehrfach vorhanden!!!

Gefahrgut-Ausstattung ADR: Basismodifikation für AT,EXII,EXIII,FL

ANTRIEBSSTRANG

Vorbereitung für Nebenabtrieb

Abgasnorm EURO VI E

DRIVE T. 315/70R22,5

Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

FAHRERHAUS AUSSEN

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Dachluke elektrische Ausführung, transparent bei MLL Hochdach
Frontgrilldesign - Standard Schwarz
Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt
Mirror Cams - Cover bei AS - FHS in Wagenfarbe / Bei AT/AD in Schwarz
Fahrerhausrückwand ohne Fenster
Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg
Verbandtasche
Stoßfänger Kunststoff
AS Fahrerhaus Hochdach
Windschutzscheibe unbeheizt
Fahrerhausdach-Isolierung, Standard

FAHRERHAUS INNEN

Sonnenrollo für Seitenscheibe, Fahrerseite
Armaturenblech-Design: Kunststoff mit schwarzen Zierleisten
COC Gesamtbetriebserlaubnis
INSTRUMENT CLUSTER 10 INCHES
Beifahrersitz statisch

FAHRGESTELL

Gewichtsvariante Vorderachse 8.000 kg / Hinterachse 11.500 kg(technisch möglich 13.000 kg)
Luftpressor 2-Zyl. 630 ccm, mit integrierter Kupplung, bedarfsgesteuert
Smart-Generator 2880 W (24V x 120A), bedarfsgesteuert
Parabelfeder an der Vorderachse
Batterien im Rahmenüberhang
Unterlegkeile, 2 Stück
SR-SOLO LIGHT 17x
Schilder für Lufttank Standard
Stoßdämpfer hinten
Ausführung gemäßigtes Klima
Fahrgestellrahmen in Grau
Bremse Gesamtzug Standard
Batterie-ladeschnittstelle
Stabilisator VA Auspuffendrohr, nach links
Luftfiltereinheit unter Fahrerhaus
Einstellung Rahmen Standard
Fahrrhöhe Standard

HAUPTMERKMALE

Anhänger 2 Kreis-Bremse
Sattelvormaß EG
Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
Hinterachsübersetzung: $i = 2,31$
Rahmenüberhang hinten, 1047 mm

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Getriebemodus Standard

Vorbereitung für Mautsystem (OBU)

ConnectivityBox 4G, Telematikvertrag optional

Motorleerlauf-Abschaltung

Standard-Motoreinstellung Cursor 13

Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend

4 DIN Schächte Ablage oben

VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 4.0

Infotainment 10" TFT Display

Getriebesoftware ECO-Roll (Freilauffunktion)

GPS-Tempomat - Hi-Cruise

Abstandsregeltempomat (ACC)

SICHERHEIT

Erweitertes Aufmerksamkeitswarnsystem für den Fahrer (Advanced Driver Distraction Warning)

Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

Standardauftritt hinter dem Fahrerhaus (Catwalk)

Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen

Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)

Rückfahrüberwachungssystem mit Kamera

Toter Winkel Überwachungs-System (BSIS), rechts

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Seitenmarkierungsleuchten Vorfeldüberwachung (MOIS)

Notbrems-Assistent (AEBS)

Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (ALC) mit Kabel

SONSTIGES

Typschilder CEE

NOISE ECE 51/03

Fahrzeugbreite Standard EU

VIN-Code digital

CAMBIO 12TX 2860 TD

VIN: Herstellerindex ZCF

Mit Radiator Conveyor

Smarte Ablage oben

FAHRGESTELL

Elektrohydraulische Servolenkung

Luftbehälter in Aluminiumausführung Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion

Ohne Wagenheber

Batterie 210 Ah High Performance AGM

Batterietrennschalter elektrisch im Fahrerhaus und am Fahrgestellrahmen gemäß ADR/GGVS

HAUPTMERKMALE

Sattelpkupplung Fabrikat Jost

Kraftstoffbehälter 1190 Liter (710 Liter rechts und 480 Liter links), Aluminium

Sattelpkupplung ohne Montageplatte, Höhe: 190mm

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco AS440S58T/P, ADR Gefahrgut AT,EXII,EXIII,FL

AdBlue-Tank, 135 Liter, mit integriertem Auftritt (bei CM-Fahrgestellen und Sattelzugmaschine 4x2), 145 Liter, ohne Auftritt

KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

ECO - NORMAL - PERFORMANCE MODE

Dach- und Seitenspoiler in Fahrerhausfarbe, Seitenspoiler rechts und links klappbar

SICHERHEIT

High Way Assistant

Lane Centering LDWS2

Vorbereitung für Zusatzscheinwerfer an Fahrerhausdach

Warntongeber Rückwärtsfahrt, abschaltbar

ADR Ausstattung: Basismodifikation für AT,EXII,EXIII,FL Elektrische Feststellbremse

Fahrerairbag im Multifunktionslenkrad

Retarder / Intarder für ZF-Getriebe

Seitenverkleidung, lackiert in Fahrerhausfarbe

FULL LED

Scheinwerfer vorne LED

LED-Rückleuchten

Nebelscheinwerfer inkl. Kurven-/Abbiegelicht

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (Tel. 06652/9666-42) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.ebert-online.de

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Fahrzeugbilder



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de



Kontakt


Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

CO2-Klasse: A

CO2 - Klasse kombiniert



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de