

Iveco Eurocargo ML160E28/P Carrier Supra 1250 LBW Tür**Details**

interne Nummer	757214
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	207 kW / 281 PS
Leistung	281
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Weiß Ic 194

Preis

130.769 €

109.890 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| - ABS | - ESP | - Luftfederung |
| - EBS | - Ladebordwand | - Klimaanlage |
| - Abstandstempomat | - Anhängerkupplung fest | |

Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42)** gerne.

Iveco Eurocargo ML160E28/P 4x2 Kühlkoffer + LBW + Tür

- Achskonfiguration 2 Achsen, Hinterachsantrieb
- Fahrerhaus - Ausführung Normalfahrerhaus NS

Motorisierung 280 T7**Getriebeschaltung ZF-Automatik 8AP****Kontakt**

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E28/P Carrier Supra 1250 LBW Tür

- zulässige Gesamtmasse 15-16 t
- Antriebsachse Variante Einfach untersetzt, Einzelachse

Luftfederung Hinterachse

Bremsen Scheibe/Scheibe

- Fahrzeugvariante Standard Fahrgestell mit Fahrerhaus

Radstand 5175 mm

- Getriebemodus Standard

Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)

- Rahmenüberhang Standard

- Heizung für AdBlue-Tank

- Bremsanlage Standard

Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)

- Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen

Rückfahrüberwachungssystem mit Kamera

Toter Winkel Überwachungs-System (BSIS), rechts

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Vorfeldüberwachung (MOIS)

- Pneumatische Feststellbremse

Kraftstofftank 200 Liter, Kunststoff, abschließbar

- Kunststofflenkrad

- Kraftstoffvorfilter am Rahmen, heizbar

- IVECO Logo standard Hellgrau

- Position der Komponenten am Fahrgestell in Standardausführung

Anschlusskabel für Alkohol-Wegfahrsperrre (ALC)

AdBlue-Tank, 30 Liter

Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend

- Stahlfelgen

- Hinterachsübersetzung: 4,13

Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)

- Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag

- Spannungswandler 24/12 Volt (10,5 Ampere)

Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen

Notbrems-Assistent (AEBS)

- Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

Abstandsregeltempomat (ACC)

- Kleiderstange an Fahrerhausrückwand inklusive verschiebbarer Haken

- Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt

- Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

- Scheinwerfer vorne Halogen

- Normalfahrerhaus in Flachdachausführung

- COC Gesamtbetriebserlaubnis

- Fahrerhausrückwand ohne Fenster

- Bordwerkzeug

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

RADIO mit Bluetooth, DAB+ und 7 -DISPLAY

- Warnblinkleuchte
- Fahrzeugplakette Standard
- Rückspiegel für Aufbaubreite 2600 mm
- Dachklappe, mechanische Ausführung
- Verbandtasche
- Wagenheber
- Fahrerhausinnenverkleidung mit Stoffbezug

EG-Kontrollgerät digital 4.1

Luftfederung an Hinterachse

- Parabelfeder an der Vorderachse
- Rangier- und Abschleppöse vorne
- Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg
- Fahrgestellrahmen Grau
- C-Profil-Stahlleiterrahmen

Chassischutzversiegelung Tectyl 300 G Clear

ZF 8AP1000 AUTOMATIC GEARBOX

- Auspuffendrohr mittig unter Fahrzeug
- Luftfiltereinheit unter Fahrerhaus

Abgasnorm EURO VI E

- NOISE ECE 51/03

Zweistufige Motorbremse. Aktivierbar mittels rechtem Lenkstockhebel

- Bremse Westinghouse
- Rohluftansaugung ohne Schnorchel
- Lufttrockner für Bremsanlage, heizbar

Achslastanzeige im Cluster

LED-Rückleuchten

- Warntongeber Rückwärtsfahrt, abschaltbar
- Batterien 170 Ah bei Eurocargo (empfohlen für Einsatz einer Ladebordwand und/oder Nebenabtrieb)
- Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett
- Generator 2880 Watt (24 Volt x 120 Ampere)
- Armlehne rechts am Fahrersitz, einstellbar in Neigung
- Elektronische Wegfahrsperre
- Druckluftanschluss in Motortunnelkonsole

Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar

Fahrersitz HI-Comfort , mehrfach verstellbar, luftgefedorf, integrierte Kopfstütze und integrierter höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion

Beifahrersitz Komfort, 4-fach verstellbar, luftgefedorf, integrierte Kopfstütze und integrierter 3-Punkt-Sicherheitsgurt

Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

- Ablage auf Motortunnel in 2-Sitz-Konfiguration, zuklappbar
- Nebelscheinwerfer

Klimaanlage

Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E28/P Carrier Supra 1250 LBW Tür

Anhängerkupplung, 40 mm, 120 kN, automatisch

Anhängerkupplung, Fabrikat Ringfeder

- Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
- Gewichtsvariante Vorderachse: 6.100kg / Hinterachse: 11.000kg
- Luftbehälter in Aluminiumausführung

Gesamtmasse 15.990kg (zul. Vorderachslast 6.100kg, Hinterachslast 11.000kg)

- Schlussquerträger, D-Wert: 120 kN - geeignet für Zentralachsanhänger
- Bereifung 305/70 R19.5 Straße
- KMAX S (3PMSF) - KMAX D (3PMSF)
- Betriebs- und Wartungsanleitung elektronisch

Kress tiefkühlisolierter Koffer 7.520 x 2.470 x 2.400 [mm] mit offenem Heckportal. Inkl. Seitentür rechts, Kombiankerschiene 1-reihig und LED-Innenbeleuchtung

Kühlmaschine Carrier Supra 1250S für Tiefkühleinsatz Modell ML160E / 180E

Kress Heckflügeltüren zweiflügelig. Obligatorisch für Tiefkühleinsatz

Kress Ladebordwand Fabrikat Bär BC1500 S4L Tragfähigkeit 1.500 kg

Kress Rückfahr-Videosystem inkl. Monitor

Kress Kälteschutzvorhang 2-teilig, quer verschiebbar

Kress Temperaturaufzeichnungsgerät Carrier. Obligatorisch für Tiefkühleinsatz

Kress Schiebevorhangsystem ISOFLEX mit Zwischenlüftersystem

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (**Tel. 06652/9666-42**) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.ebert-online.de

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Fahrzeugbilder

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E28/P Carrier Supra 1250 LBW Tür



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E28/P Carrier Supra 1250 LBW Tür




Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E28/P Carrier Supra 1250 LBW Tür





Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E28/P Carrier Supra 1250 LBW Tür



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E28/P Carrier Supra 1250 LBW Tür



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de