

Iveco Eurocargo ML160E32 4x2 Kipper, Klima, 2 x AHK

Details



Preis

101.019 €

84.890 € (Netto), 19% MwSt.

interne Nummer	749172-773637
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	235 kW / 320 PS
Leistung	320
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik

Ausstattung

- ABS
- EBS
- Anhängerkupplung fest
- ESP
- Klimaanlage
- Partikelfilter
- Abstandstempomat

Fahrzeugbeschreibung

2 x vorhanden

Ausstattung:

ZF Schaltautomatik

Abgasnorm EURO VI E

Stahlfelgen

Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

Differentialsperre an Antriebsachse, schaltbar

Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt

Scheinwerfer vorne Halogen

Normalfahrerhaus in Flachdachausführung

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E32 4x2 Kipper, Klima, 2 x AHK

Fahrerhausrückwand mit Fenster
Vorderer Unterfahrschutz
Fahrgestellrahmen in Grau
Dachluke, mechanische Ausführung
Verbandtasche
Elektronische Wegfahrsperre und 2. Fahrzeugschlüssel
Kleiderstange an Fahrerhausrückwand inklusive verschiebbarer Haken
Schmutzunempfindliche Innenausstattung (leicht zu reinigen)
Hinterachsübersetzung: 5,14
Komfort-Fahrersitz, 4-fach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter 3-Punkt-Sicherheitsgurt
Beifahrersitzbank für 2 Personen, Mittelsitz mit 2-Punkt-Gurt
Kunststofflenkrad mit Funktionstasten für Radio, Telefon, Tempomat und Menüführung
EG-Kontrollgerät digital 4.1
Verstärkte Parabelfederung an der Hinterachse
Luftfiltereinheit rechtsseitig hinter Fahrerhaus
Bremsanlage Standard
Unterlegkeile, 2 Stück
Linkslenker für Rechtsverkehr
Ausführung gemäßigtes Klima
Fahrzeugplakette Standard
Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen
Motorluftansaugung über Schnorchel, installiert rechtsseitig hinter Fahrerhaus
Wagenheber
Lufttrockner für Bremsanlage, heizbar
C-Profil-Stahlleiterrahmen
Luftbehälter in Stahlausführung
Kühlerabdeckung unter dem Stoßfänger für groben Off-Road-Einsatz
Chassischutzversiegelung Tectyl 300 G Clear
Batterietrennschalter mechanisch am Fahrgestell, rechts
Ausführung Kipper-Variante
Verstärkte Parabelfeder an der Vorderachse
Rahmenüberhang Standard
Heizung für AdBlue-Tank
Kraftstofftank 200 Liter, Kunststoff, abschließbar
Kraftstoffvorfilter am Rahmen, heizbar
AdBlue-Tank, 30 Liter
Getriebemodus Standard
ConnectivityBox 4G, Telematikvertrag optional
RADIO mit Bluetooth, DAB+ und 7 -DISPLAY
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend
Erweiterungsmodul zur Steuerung von Nebenabtrieben
Abstandsregeltempomat (ACC)
Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E32 4x2 Kipper, Klima, 2 x AHK

Erweitertes Aufmerksamkeitswarnsystem für den Fahrer (Advanced Driver Distraction Warning)
Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27
Rückleuchten Standard
Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen
Warnblinkleuchte
Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)
Rückfahrüberwachungssystem mit Kamera
Toter Winkel Überwachungs-System (BSIS), rechts
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
Vorfeldüberwachung (MOIS)
Notbrems-Assistent (AEBS)
Pneumatische Feststellbremse
Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (ALC) mit Kabel
Spannungswandler 24/12 Volt (10,5 Ampere)
Bordwerkzeug
Zweistufige Motorbremse. Aktivierbar mittels rechtem Lenkstockhebel
Nebenabtrieb mit Pumpenanschluss, geeignet für Meiller Kipper
Rückspiegel für Aufbaubreite 2500 mm
Stahlstoßfänger, 1-teilige Ausführung (Heavy: 3-teilig)
Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar
Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert
Nebelscheinwerfer
Rangier- und Abschlepp-Maulkupplung vorne
Armlehne rechts am Fahrersitz, einstellbar in Neigung
Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät
Klimaanlage mit manueller Regelung
Auspuffendrohr seitlich links
Batterien 180 Ah bei Heavy / 170 Ah bei Eurocargo (empfohlen für Einsatz einer Ladebordwand und/oder Nebenabtrieb)
Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz
Luftpresse 360 ccm, empfohlen für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
Generator 2160 Watt (24 Volt x 90 Ampere). Empfohlen für Ladebordwandbetrieb
Gewichtsvariante Vorderachse: 6.100kg / Hinterachse: 11.000kg
Unterfahrschutz hinten, röhrenförmig - Empfohlen für Kippereinsatz
Schlussquerträger für Zentralachsanhänger, D-Wert: 190 kN
Anhängersteckdose für 12 Volt Betrieb, 13-polig
Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
Anhängerkupplung, 40 mm, 120 kN, automatisch
Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger
Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
Druckluftanschluss in Motortunnelkonsole
Pollenfilter für Fahrerhaus
Bereifung 305/70 R19.5 Straße
Meiller Dreiseitenkipper Trigenius D210: 4.200 x 2.380 x 500 mm

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E32 4x2 Kipper, Klima, 2 x AHK

Meiller Hydraulikanschluss für Kippanhänger
Meiller Stirnwanderhöhung bis Oberkante Fahrerhaus, geschraubt (RAL 7021)
Meiller Unterfahrschutz starr mit Kugelkopfkupplung
Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.
Herr Seidel (Tel. 06652/9666-42) betreut Sie gerne.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.
www.ebert-online.de
!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Fahrzeugbilder



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E32 4x2 Kipper, Klima, 2 x AHK





Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E32 4x2 Kipper, Klima, 2 x AHK



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML160E32 4x2 Kipper, Klima, 2 x AHK



Kontakt


Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

CO2-Klasse: A

CO2 - Klasse kombiniert



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de