

Iveco Eurocargo ML80E22 Meiller 2x AHK 6 Zylinder

Details



interne Nummer	757042
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	162 kW / 220 PS
Leistung	220
Kilometerstand	100 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Schaltgetriebe
Hersteller Farbe	Weiß lc 194

Preis

74.839 €

62.890 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS
- EBS
- Anhängerkupplung fest
- ESP
- Klimaanlage
- Partikelfilter
- Abstandstempomat

Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42)** gerne.

Iveco Eurocargo ML80E21 4x2 Dreiseitenkipper

Aufbau: Meiller Dreiseitenkipper Typ 3, 4.000 x 2.300 x 400 [mm], inkl. versenkbarer Zurrösen und Aufstiegsleiter

Achskonfiguration 2 Achsen, Hinterachsantrieb

- Fahrerhaus - Ausführung Normalfahrerhaus NS

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML80E22 Meiller 2x AHK 6 Zylinder

Motorisierung 210 T5

- Antriebsachse Variante Einfach untersetzt, Einzelachse
- Federung mechanisch

Bremsen Scheibe/Scheibe

Radstand 3105 mm

- Getriebemodus Standard

Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)

- Heizung für AdBlue-Tank

Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)

- Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen

Rückfahrüberwachungssystem mit Kamera

Toter Winkel Überwachungs-System (BSIS), rechts

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Vorfeldüberwachung (MOIS)

- Pneumatische Feststellbremse

Kraftstofftank 120 Liter, Kunststoff, abschließbar

- Kunststofflenkrad Kraftstoffvorfilter am Rahmen, heizbar
- IVECO Logo standard Hellgrau
- Position der Komponenten am Fahrgestell in Standardausführung

Anschlusskabel für Alkohol-Wegfahrsperr (ALC)

AdBlue-Tank, 30 L

- Hinterachsübersetzung: 4,56

Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend

- Stahlfelgen

Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)

- Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag
- Spannungswandler 24/12 Volt (10,5 Ampere)

Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen

Notbrems-Assistent (AEBS)

- Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

Abstandsregeltempomat (ACC)

- Kleiderstange an Fahrerhausrückwand inklusive verschiebbarer Haken
- Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt
- Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27
- Scheinwerfer vorne Halogen
- Normalfahrerhaus in Flachdachausführung
- COC Gesamtbetriebserlaubnis
- Bordwerkzeug

RADIO mit Bluetooth, DAB+ und 7-DISPLAY

- Fahrzeugplakette Standard
- Dachklappe, mechanische Ausführung

Komfort-Fahrersitz, 4-fach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter 3-Punkt-Sicherheitsgurt

- Stoßfänger Kunststoff

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML80E22 Meiller 2x AHK 6 Zylinder

- Fahrerhausanbauteile schwarz
- Beifahrersitzbank für 2 Personen, Mittelsitz mit 2-Punkt-Gurt

EG-Kontrollgerät digital 4.1

- Windschutzscheibe unbeheizt
- Flachdach Weiß
- Unterlegkeile, 2 Stück
- Schilder für Lufttank Standard
- Ausführung gemäßigtes Klima
- Rangier- und Abschleppöse vorn
- Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg
- Fahrgestellrahmen in Grau
- Gewichtsvariante Vorderachse: 3.400kg / Hinterachse: 5.800kg
- C-Profil-Stahlleiterraum
- Chassischutzversiegelung Tectyl 300 G Clear
- Auspuffrohr mittig unter Fahrzeug
- Vorbereitung für Nebenantrieb, umfasst Schalter im Armaturenbrett und Verkabelung entlang des Fahrgestellrahmens
- Luftfiltereinheit unter Fahrerhaus

Abgasnorm EURO VI E

- NOISE ECE 51/03

Zweistufige Motorbremse. Aktivierbar mittels rechtem Lenkstockhebel

- Bremse Westinghouse
- Rohluftansaugung ohne Schnorchel
- Lufttrockner für Bremsanlage, heizbar
- Erweiterungsmodul zur Steuerung von Nebenantrieben

Kugelkopfkupplung, Fabrikat Orlandi, max. 3.500kg

- Anhängelast auflaufgebremst

DRIVE T. 225/75R17,5

- Reserverad, Dimension entspricht Fahrgestellbereifung
- Differentialsperre an Antriebsachse(n), schaltbar
- Ohne Batterietrennschalter
- Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät
- Generator 2160 Watt (24 Volt x 90 Ampere). Empfohlen für Ladebordwandbetrieb
- Fahrerhausrückwand mit Fenster, empfohlen für offene Aufbauten zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs
- Rückspiegel für Aufbaubreite 2500 mm
- Elektronische Wegfahrsperrung und 3. Fahrzeugschlüssel
- Druckluftanschluss in Motortunnelkonsole
- Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar
- Raucherpaket
- Schmutzunempfindliche Innenausstattung (leicht zu reinigen)

Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

- Klimaanlage mit manueller Regelung
- Unterfahrschutz hinten, röhrenförmig - Empfohlen für Kippereinsatz
- Anhängersteckdose für 12 Volt Betrieb, 13-polig

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML80E22 Meiller 2x AHK 6 Zylinder

- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig

Anhängerkupplung, 40 mm, 120 kN, automatisch

Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger

- Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage

Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Hinterachse

Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Vorderachse

- Schlussquerträger, D-Wert: 120 kN - geeignet für Zentralachsanhänger

- Nebenabtrieb Interpump P57 Z2 mit Pumpenanschluss, Geeignet für Meiller Kipper oder Krankkipper, Übersetzung, 1:1,3, Drehmoment: 535Nm, Position: rechts

- Luftpresser 360 ccm, empfohlen für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage

- Druckschrift Deutsch 4x2 MY24

Bereifung 225/75 R17.5 Straße

- Betriebs- und Wartungsanleitung elektronisch

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (**Tel. 06652/9666-42**) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.ebert-online.de

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Fahrzeugbilder



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML80E22 Meiller 2x AHK 6 Zylinder




Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML80E22 Meiller 2x AHK 6 Zylinder




Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco Eurocargo ML80E22 Meiller 2x AHK 6 Zylinder



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de