

## Iveco ML150E28W 4x4 Meiller Dreiseitenkipper 2xAHK

### Details



interne Nummer	750411
Typ	Lkw über 7,5 t
Lieferdatum	sofort
Leistung	207 kW / 281 PS
Leistung	281
Kilometerstand	500 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik

Preis

106.969 €

89.890 € (Netto), 19% MwSt.

### Ausstattung

- Allradantrieb
- ABS
- Standheizung
- Klimaanlage
- Tempomat
- Anhängerkupplung fest

### Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42)** gerne.

IVECO Eurocargo ML150E28W EVI\_E 4x4 Meiller Dreiseitenkipper

**FARBE:** Tieforange IC 177 RAL 2011

**Bereifung:** R22.5 Straße + Gelände

**ACHSEN/RÄDER:**

- Hinterachsübersetzung: 6,95

### Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Iveco ML150E28W 4x4 Meiller Dreiseitenkipper 2xAHK

### Differentialsperre Vorderachse

#### Allradantrieb 4x4

##### ELEKTRIK:

- EG-Kontrollgerät digital 4.1

#### Tempomat (Cruise Control)

- Batterietrennschalter mechanisch am Fahrgestell, rechts
- VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 4.0
- Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät

#### FAHRERHAUS:

- Bordwerkzeug
- Display High Line
- Elektrische Fensterheber für vordere Einstiegstüren
- Fahrerhausanbauteile schwarz
- Fahrerhausfederung Standard
- Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt
- Fahrerhausrückwand mit Fenster, empfohlen für offene Aufbauten zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs
- Kleiderstange an Fahrerhausrückwand inklusive verschiebbarer Haken
- Ablage auf Motortunnel in 2-Sitz-Konfiguration, zuklappbar
- Armlehne rechts am Fahrersitz, einstellbar in Neigung
- Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar
- Beifahrersitz Komfort, 4-fach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter 3-Punkt-Sicherheitsgurt

#### Druckluftanschluss in Motortunnelkonsole

- Fahrersitz Luxus, luftgefedert, heizbar, mehrfach verstellbar, Armlehne rechts (nicht bei Eurocargo), Lendenwirbel- und Kopfstütze, mit integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- Flachdach in Fahrerhausfarbe lackiert
- Instrumentenanzeige in km/h

#### Iveco Radio DAB+, Bluetooth, integriertem Mikrofon, Mini-USB / AUX-In-Anschluss, LCD-Display

- Klimaanlage
- Multifunktionslenkrad mit Lenkradsteuerung
- Nebelscheinwerfer
- Pollenfilter für Fahrerhaus
- Scheiben getönt
- Schutzgitter für Scheinwerfer

#### Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

#### Standheizung Diesel/Luft mit Zeitschaltuhr (Eberspächer, AirTronic D2)

#### Windschutzscheibe heizbar

#### FAHRGESTELL:

- AdBlue-Tank, 30 Liter

#### Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Hinterachse

#### Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Vorderachse

- Chassischutzversiegelung Tectyl 300 G Clear
- Heizung für AdBlue-Tank

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Iveco ML150E28W 4x4 Meiller Dreiseitenkipper 2xAHK

- Standard z.G.M.
- Unterlegkeile, 2 Stück

### Anhängerkupplung, 40 mm, 120 kN, automatisch

#### Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger

- Anhängersteckdose für 12 Volt Betrieb, 13-polig
- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
- Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
- Kraftstofftank 180 Liter
- Kraftstoffvorfilter Typ Racor mit Abscheider, heizbar
- Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion
- Schlussquerträger, D-Wert: 120 kN - geeignet für Zentralachsanhänger
- Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz

#### MOTOR/GETRIEBE/NEBENABTRIEBE:

##### Abgasnorm EURO VI E

- Eurotronic ZF 6AS 1005 TO+PTO
- Geräusche nach CEE 92/97
- Luftfiltereinheit rechtsseitig hinter Fahrerhaus
- Lufttrockner für Bremsanlage, heizbar
- Motorluftansaugung über Schnorchel, installiert rechtsseitig hinter Fahrerhaus

##### Nebenabtrieb NL/10B mit Flansch

- Verteilergetriebe  $i = 0,99$
- Zweistufige Motorbremse. Aktivierbar mittels rechtem Lenkstockhebel
- Auspuffendrohr seitlich links
- CAN-Bus-Schnittstelle CAN-OPEN zur Aufbausteuerung
- Luftpresser 360 ccm, empfohlen für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
- Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen

#### AUFBAU:

##### Meiller Dreiseitenkipper Typ 9, 4.200 x 2.350 x 600 [mm]

- Meiller Erhöhte Stirnwand 1.200 mm mit Rückblickfenster als Meiller-Schriftzug

##### Meiller Kugelkopfkupplung ML140 - ML160

- Meiller Leitungen für Zweikreis-Anhängerhydraulik
- Meiller Zurrösen im Brückenboden versenkt, Anzahl und Anordnung nach DIN EN

##### Inkl. Aufstiegsleiter und Zurrösen

- Nachrüstung NH4C 500

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

**Herr Seidel (Tel. 06652/9666-42)** betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

**[www.ebert-online.de](http://www.ebert-online.de)**

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

## Fahrzeugbilder

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

Iveco ML150E28W 4x4 Meiller Dreiseitenkipper 2xAHK



**Kontakt**

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)



Iveco ML150E28W 4x4 Meiller Dreiseitenkipper 2xAHK



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Verbrauch & Umwelt

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)