

Details



interne Nummer	551277
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	368 kW / 500 PS
Leistung	500
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Weiß Ic 194

Preis

124.819 €

104.890 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|
| - ABS | - ESP | - Navigationssystem |
| - Standheizung | - Partikelfilter | - Luftfederung |
| - EBS | - Standklimaanlage | - Virtuelle Seitenspiegel |
| - Klimaautomatik | - Abstandstempomat | - Anhängerkupplung fest |

Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42)** gerne.

Iveco S-Way AS260S50Y/FS CM 6x2 BDF-Wechselfahgestell

- Achskonfiguration 6x2 3 Achsen, Nachlaufachse
- Fahrerhaus-Ausführung AS MY

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

- Emission Level Europe

Motorisierung Cursor 13 500 PS Euro Vle

Getriebeschaltung 12-Gang HiTroniX, automatisiert

- Zulässige Gesamtmasse 26 t

- Antriebsachse Variante SR Einfach unterersetzt, Einzelachse

Vollluftfederung

Scheibenbremsen

- Fahrzeugvariante Container Fahrgestell CM

- Vehicle Set-up On

Radstand 4.800 mm

- Motor-Typschild 02307 Stahlfelgen

- ENG SPEED 1650 RPM

- Rückwärtsgänge Standard

Abgasnorm EURO VI E

- DRIVE T. 315/70R22,5

- Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

- Hubdach elektrische Ausführung, transparent bei MLL Hochdach

- Frontgrilldesign - Standard Schwarz

- Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt

Scheinwerfer vorne Halogen

- Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg

- Verbandtasche

- Stoßfänger Kunststoff

- Fahrerhausanbauteile schwarz

AS Fahrerhaus Hochdach

- IVECO Logo standard Hellgrau

- Fahrerhausdach-Isolierung, Standard

- Elektronische Wegfahrsperre und 2. Fahrzeugschlüssel

- Armaturenbrett-Design: Kunststoff mit schwarzen Zierleisten

- COC Gesamtbetriebserlaubnis

- EG-Kontrollgerät digital 4.1

- Beifahrersitz statisch

- Smart-Generator 2880 W (24V x 120A), bedarfsgesteuert

- Unterlegkeile, 2 Stück

- SR-SOLO LIGHT 17x

- Schilder für Lufttank Standard

- Stoßdämpfer hinten

- Gewichtsvariante Vorderachse 8.000 kg / Hinterachse 11.500 kg (technisch möglich 12.000kg) / Nachlaufachse 7.500 kg (technisch möglich 8.000 kg)

- Bremse Gesamtzug Standard

- Stabilisator HA

- Luftbehälter in Stahlausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhangerversion

- Stabilisator VA

- Auspuffendrohr, nach links

Kontakt

Stefan Ebert GmbH

Im Steierfeld 10-12

36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0

E-Mail: info@ebert-online.de

- Luftfiltereinheit unter Fahrerhaus

Lifteinrichtung für Nachlaufachse bzw. Vorlaufachse (TX/P)

- Fahrhöhe mit 2. Einstellung
- Entfall Unterfahrschutz hinten
- Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
- Schlussquerträger, D-Wert: 130 kN
- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
- Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag

Motorleerauf-Abschaltung

- Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend
- VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 4.0
- Infotainment 10 TFT Display

Getriebesoftware ECO-Roll (Freilauffunktion)

Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)

- Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27
- Rückleuchten Standard

Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen

Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)

Rückfahrüberwachnungssystem mit Kamera

Toter Winkel Überwachungs-System (BSIS), rechts

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

NO HIGH WAY ASSIST

Vorfeldüberwachung (MOIS)

Notbrems-Assistent (AEBS)

Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperrre (ALC) mit Kabel

- NOISE ECE 51/03
- Fahrzeugbreite Standard EU
- CAMBIO 12TX 2660 TD
- ECAS-Luftfederung mit 2 Sensoren
- NO RADIATOR CONVEYOR
- Gepäckfach links und rechts

Nebelscheinwerfer inkl. Kurven-/Abbiegelicht

- Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar

Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

Zusatzheizung Diesel/Wasser 4KW

Klimaanlage vollautomatisch in Verbindung mit Standklimaanlage

Standard Kühlzschrank und Aufbewahrungsbox

Lederlenkrad

- Mit Vorhängen am Bett

Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)

- Bett unten einteilig, Härtegrad/Liegegefühl - hart
- Bett oben mit durchgehender Matratze
- Aschenbecher in Mittelkonsole

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco S-Way AS260S50Y/FS CM 6x2 BDF

- Elektrische Vorbereitung für Ladebordwandbetrieb nach VEHHStandard
- Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar
- Luftpumpe 2-Zyl. 630 ccm
- Batterieladesteckdose, Klemmen

Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger

- Hinterachsübersetzung: i 2,17
- Rahmenüberhang hinten, 1713 mm

Kraftstoffbehälter 710 Liter, Aluminium

Anhängerkupplung, 40 mm, 130 kN

AdBlue-Tank, 135 Liter, mit integriertem Auftritt (bei CM-Fahrgestellen und Sattelzugmaschine 4x2), 145 Liter, ohne Auftritt

Ohne GPS-Tempomat - Hi-Cruise

- Seitenmarkierungsleuchten
- Vorbereitung für Zusatzscheinwerfer an Fahrerhausdach
- Warntongeber Rückwärtsfahrt, abschaltbar

Highperformance Motorbremse

- Warnblinkleuchte
- Generischer Reifen

Bereifung 315/70 R22.5

- Betriebs- und Wartungsanleitung elektronisch

Luftfederung für Fahrerhaus

- Sonnenblendrollo für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite
- Fahrersitz HI-Comfort, mehrfach verstellbar, luftgefördert, integrierte Kopfstütze und integrierter höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl oder Heizfunktion
- Elektrische Feststellbremse

Achslastanzeige im Cluster

Corrective steering function (CSF) + Lane departure warning system (LDWS)

Abstandsregeltempomat (ACC) mit Stopp & Go

- Elektrohydraulische Servolenkung

Göbel Wechselsystem 1120 - 1320 mm für C715 - C782 (MultiWechselsystem)

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (**Tel. 06652/9666-42**) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.ebert-online.de

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Fahrzeugbilder

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco S-Way AS260S50Y/FS CM 6x2 BDF




Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de


Iveco S-Way AS260S50Y/FS CM 6x2 BDF



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de