

## Iveco S-Way AS260S50Y/FS CM 6x2 BDF Standklima 2xAHK

### Details



interne Nummer	551790
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	368 kW / 500 PS
Leistung	500
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Saphirblau Ic 097 Ral 5003

Preis

124.819 €

104.890 € (Netto), 19% MwSt.

### Ausstattung

- |                           |                  |                    |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| - Leichtmetallfelgen      | - ABS            | - ESP              |
| - Navigationssystem       | - Standheizung   | - Partikelfilter   |
| - Luftfederung            | - EBS            | - Standklimaanlage |
| - Virtuelle Seitenspiegel | - Klimaautomatik | - Abstandstempomat |
| - Anhängerkupplung fest   |                  |                    |

### Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel** (unter Tel. 06652/9666-42) gerne.

#### Iveco S-Way AS260S50Y/FS CM 6x2 BDF-Wechselfahrgestell

- Achskonfiguration 6x2 3 Achsen, Nachlaufachse
- Fahrerhaus-Ausführung AS MY

### Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Iveco S-Way AS260S50Y/FS CM 6x2 BDF Standklima 2xAHK

- Emission Level Europe

### **Motorisierung Cursor 13 500 PS Euro Vle**

### **Getriebeschaltung 12-Gang HiTroniX, automatisiert**

- Zulässige Gesamtmasse 26 t

- Antriebsachse Variante SR Einfach unterersetzt, Einzelachse

### **Vollluftfederung**

### **Scheibenbremsen**

### **Zusatzachse STER Nachlaufachse gelenkt, Einzelbereifung**

- Fahrzeugvariante Container Fahrgestell CM

- Vehicle Set-up ON

### **Radstand 4.800 mm**

### **Abgasnorm EURO VI E**

- DRIVE T. 315/70R22,5

- Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

### **Hubdach elektrische Ausführung, transparent bei MLL Hochdach**

- Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt

### **Mirror Cams - Cover bei AS - FHS in Wagenfarbe**

- Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg

- Verbandtasche

- Stoßfänger Kunststoff

### **AS Fahrerhaus Hochdach**

- Fahrerhausdach-Isolierung, Standard

- Elektronische Wegfahrsperrre und 2. Fahrzeugschlüssel

- Armaturenbrett-Design: Kunststoff mit schwarzen Zierleisten

- COC Gesamtbetriebserlaubnis

- EG-Kontrollgerät digital 4.1

- Beifahrersitz statisch

- Luftpresse 2-Zyl. 630 ccm, mit integrierter Kupplung, bedarfsgesteuert

- Smart-Generator 2880 W (24V x 120A), bedarfsgesteuert

- SR-SOLO LIGHT 17x

- Batterien horizontal am Rahmen

- Schilder für Lufttank Standard

- Stoßdämpfer hinten

- Gewichtsvariante Vorderachse 8.000 kg / Hinterachse 11.500 kg (technisch möglich 12.000kg) / Nachlaufachse 7.500 kg (technisch möglich 8.000 kg)

- Stabilisator VA und HA

- Auspuffendrohr, nach links

- Luftfiltereinheit unter Fahrerhaus

### **Lifteinrichtung für Nachlaufachse bzw. Vorlaufachse (TX/P)**

- Fahrhöhe mit 2. Einstellung

- Entfall Unterfahrschutz hinten

- Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage

### **Schlussquerträger, D-Wert: 130 kN**

- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig

## **Kontakt**

Stefan Ebert GmbH

Im Steierfeld 10-12

36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0

E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

- Hinterachsübersetzung: i 2,31
- Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag

### **Motorleerauf-Abschaltung**

### **Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend**

### **VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 4.0**

- Infotainment 10 TFT Display

### **Getriebesoftware ECO-Roll (Freilauffunktion)**

### **GPS-Tempomat - Hi-Cruise**

### **Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)**

- Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

### **Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen**

### **Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)**

### **Rückfahrüberwachungssystem mit Kamera**

### **Toter Winkel Überwachungs-System (BSIS), rechts**

### **Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)**

### **Vorfeldüberwachung (MOIS)**

### **Notbrems-Assistent (AEBS)**

### **Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperrre (ALC) mit Kabel**

- NOISE ECE 51/03
- Fahrzeuggbreite Standard EU
- ECAS-Luftfederung mit 2 Sensoren

### **Speedline Aluminium-Felgen, SLT**

- Lackierung der Fahrerhaus-Kunststoffteile in Fahrerhausfarbe
- Gepäckfach links und rechts

### **Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert**

### **Zusatzeheizung Diesel/Wasser 4KW**

### **Klimaanlage vollautomatisch in Verbindung mit Standklimaanlage**

- Standard Kühlschrank und Aufbewahrungsbox

### **Lederlenkrad**

- Mit Vorhängen am Bett
- Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)
- Faltbarer Tisch im Bereich des Beifahrers

### **Bett unten einteilig, Härtegrad/Liegegefühl - hart**

### **Bett oben mit durchgehender Matratze**

- Aschenbecher in Mittelkonsole
- Elektrische Vorbereitung für Ladebordwandbetrieb nach VEHHStandard
- Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar
- Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhangerversion
- Batterieladesteckdose, Klemmen
- Anhängerkupplung, Fabrikat Ringfeder
- Rahmenüberhang hinten, 1713 mm

### **Kraftstoffbehälter 710 Liter, Aluminium**

### **Anhängerkupplung, 40 mm, 130 kN**

## **Kontakt**

## Iveco S-Way AS260S50Y/FS CM 6x2 BDF Standklima 2xAHK

- AdBlue-Tank, 135 Liter, mit integriertem Auftritt (bei CM-Fahrgestellen und Sattelzugmaschine 4x2), 145 Liter, ohne Auftritt
- Freie Schaltersteckplätze für Aufbauhersteller
- Seitenmarkierungsleuchten
- Vorbereitung für Zusatzscheinwerfer an Fahrerhausdach
- Warntongeber Rückwärtsfahrt, abschaltbar

### Highperformance Motorbremse

- Warnblinkleuchte
- Reifenhersteller Fa. BRIDGESTONE
- Bereifung 385/55 R22.5 - 315/70 R22.5
- ECOPIA STEER - DRIVE

### Luftfederung für Fahrerhaus

- Sonnenblendrollo für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite

### Fahrersitz HI-Comfort, mehrfach verstellbar, luftgefedert, Kopfstütze und höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl oder Heizfunktion

### Scheinwerfer vorne LED

### LED-Rückleuchten

- Nebelscheinwerfer inkl. Kurven-/Abbiegelicht
- Elektrische Feststellbremse

### SDG Wechselsystem 1120 - 1320 mm für C715 - C782 (MultiWechselsystem) Diesel & CNG

- SDG Feuerlöschkasten stehend inkl. 2 horizontalen Feuerlöscherhauben
- SDG Gefahrenguttafel orange inkl. Halterung vorne und am Rückleuchtenhalter, klappbar

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (**Tel. 06652/9666-42**) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

[www.ebert-online.de](http://www.ebert-online.de)

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

## Fahrzeugbilder



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

**Iveco S-Way AS260S50Y/FS CM 6x2 BDF Standklima 2xAHK**



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

**Iveco S-Way AS260S50Y/FS CM 6x2 BDF Standklima 2xAHK**



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

**Iveco S-Way AS260S50Y/FS CM 6x2 BDF Standklima 2xAHK**



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Verbrauch & Umwelt

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)