

Iveco X-Way 530 6x2 Palfinger PK 20.501L TEC3 Navi

Details



interne Nummer	531129
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	387 kW / 526 PS
Leistung	526
Kilometerstand	400 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Erstzulassung	12/2025
Hersteller Farbe	Weiß lc 194

Preis

178.369 €

149.890 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS
- Standheizung
- Kran
- Klimaautomatik
- ESP
- Partikelfilter
- EBS
- Abstandstempomat
- Navigationssystem
- Luftfederung
- Retarder/Intarder
- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42)** gerne.

Iveco X-Way 530 6x2 Baustoffpritsche mit Heckkran

- Kran: Palfinger PK 20.501L TEC
Hcohsitz

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

2 Punktabstützung

Lastdiagramm: siehe Fotos

Pritsche: Abmaße innen: ca. 6600x2480x1000 mm

- Achskonfiguration 3 Achsen, Nachlaufachse
- Fahrerhaus - Ausführung Active Space, Großraumfahrerhaus

Motorisierung Cursor 13 530 PS EuroVIe

Getriebeschaltung 12-Gang HiTroniX, automatisiert

- Zulässige Gesamtmasse 26t
- Antriebsachse Variante Einfach untersetzt, Einzelachse

Luftfederung Hinterachse

- Scheibenbremsen

Nachlaufachse gelenkt, Einzelbereifung

- Gemischter Einsatz, für Straßen- und leichten Off-Road-Einsatz
- Vehicle Set-up ON

Radstand 4.800 mm

- Motordrehzahl 1900 U/min
- Stahlfelgen
- Rückwärtsgänge Standard
- DRIVE T. 315/80R22,5
- Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h
- Hubdach elektrische Ausführung, transparent bei MLL Hochdach
- Scheinwerfer vorne Halogen
- Schwarze Dekorfolie an Türen
- AS-Fahrerhaus mit Hochdach

Luftfederung für Fahrerhaus

- Vorderer Unterfahrschutz für Fahrgestelle mit einer Gesamtmasse größer 7.490kg
- Verbandtasche
- Stoßfänger Hybrid
- Windschutzscheibe unbeheizt
- Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar
- Fahrerhausdach-Isolierung, Standard
- Elektronische Wegfahrsperrung und 2. Fahrzeugschlüssel

EG-Kontrollgerät digital 4.1

- Beifahrersitz statisch
- Luftfederung an Hinterachse
- Hi-TroniX 12TX 2420 TD
- Unterlegkeile, 2 Stück
- Batterien horizontal am Rahmen
- Schilder für Lufttank Standard
- Generator 2160 Watt (24 Volt x 90 Ampere). Empfohlen für Ladebordwandbetrieb
- Stoßdämpfer hinten

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way 530 6x2 Palfinger PK 20.501L TEC3 Navi

- Ausführung gemäßigtes Klima
- Ausführung Standard
- Luftpresser 2-Zyl. 630 ccm
- Fahrgestellrahmen in Grau
- APU-Druckablass in Atmosphäre
- Bremse Gesamtzug Standard
- Luftbehälter in Stahlausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion
- Standard Anwendungen
- Auspuffendrohr, nach links
- Abgasnorm EURO VI E
- Lifteinrichtung für Nachlaufachse bzw. Vorlaufachse (TX/P)
- Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
- Schlussquerträger, D-Wert: 130 kN
- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
- Kraftstoffvorfilter mit Abscheider, heizbar
- Getriebemodus Standard
- Optimierte Aerodynamik an der A-Säule
- ECO-Switch - Umschaltung vom Power- in den Eco-Modus zur Optimierung der Total Cost of Ownership (TCO) durch verbrauchsoptimierte Motoren- und Getriebeabstimmung
- 4 DIN Schächte Ablage oben
- VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 4.0

Getriebesoftware ECO-Roll (Freilauffunktion)

Fahrstilanalyse (DSE)

Abstandsregeltempomat (ACC)

Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)

- Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen

- Warnblinkleuchte

Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)

Notbrems-Assistent (AEBS)

- Nebenabtrieb NTX/10c, Pumpe unten
- Rocking Modus (Freischaudel-Modus)
- Gepäckfach links und rechts
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurven-/Abbiegelicht
- Fahrerhaus-Kippeinrichtung elektrisch.
- Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert
- Mit Vorhängen am Bett
- Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)
- Bett unten einteilig, Härtegrad/Liegegefühl - hart und Bett oben mit durchgehender Matratze
- Verstärkte Parabelfeder an der Vorderachse
- Gewichtsvariante Vorderachse 8.000 kg / Hinterachse 11.500 kg(technisch möglich 12.000 kg) / Nachlaufachse 7.500 kg
- Drehstabstabilisator HA verstärkt D 60mm
- Stabilisator VA verstärkt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way 530 6x2 Palfinger PK 20.501L TEC3 Navi

- Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar
- Batterien 225 Ah
- Ohne Wagenheber
- Batterieladesteckdose, Klemmen
- Kraftstoffbehälter 480 Liter, Aluminium
- AdBlue-Tank, 80 Liter

Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger

- Hinterachsübersetzung: i 2,85
- Rahmenüberhang hinten, 2658 mm

Anhängerkupplung, 40 mm, 130 kN

- Unterfahrschutz hi. Standard ECE R58.03
- Elektroanschluss für Aufbau links am Rahmen
- CAN-Bus-Schnittstelle CAN-OPEN zur Aufbausteuerung
- Seitenmarkierungsleuchten
- Vorbereitung für Zusatzscheinwerfer an Fahrerhausdach
- Warntongebler Rückwärtsfahrt, abschaltbar

Feststellbremse an der Vorderachse

Achslastanzeige im Cluster

- LED-Rückleuchten
- Weiß IC 194
- Reifenhersteller Fa. GOODYEAR
- Bereifung 385/65 R22.5 - 315/80 R22.5
- Betriebs- und Wartungsanleitung gedruckt

Zusatzheizung Diesel/Wasser 4KW

- Standard Kühlschrankschrank und Aufbewahrungsbox

Infotainment Navigation (EU/RU/TK) + Driver Pal

- Connectivity Box 4G + Halterung Mobiltelefon incl. TCO Servicevertrag

Lederlenkrad

Klimaanlage vollautomatisch

- Sonnenblendrollo für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite
- Fahrersitz HI-Comfort , mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion

Retarder / Intarder für ZF-Getriebe oder Allison-Automatik-Getriebe

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (Tel. 06652/9666-42) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.ebert-online.de

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Fahrzeugbilder

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way 530 6x2 Palfinger PK 20.501L TEC3 Navi



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way 530 6x2 Palfinger PK 20.501L TEC3 Navi



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de