

Details



interne Nummer	552653
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	397 kW / 540 PS
Leistung	540
Kilometerstand	500 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Tieforange Ic 177 Ral 2011

Preis

178.369 €

149.890 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS
- Standheizung
- Kran
- Klimaautomatik
- ESP
- Partikelfilter
- EBS
- Abstandstempomat
- Navigationssystem
- Luftfederung
- Virtuelle Seitenspiegel
- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42)** gerne.

Iveco X-Way AD190X54/P 4x2 Kipper Kran

Kran: Fassi F125AC.1.24

Funkfernbedienung

- 2 Punt Abstützung

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way AD190X54/P Fassi F125AC.1.24 Funk AHK

- Lastdiagramm: siehe Fotos

- Stahlfelgen

- Rückwärtsgänge Standard

Abgasnorm EURO VI E

- Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

- Stahlstoßfänger, 1-teilige Ausführung (Heavy: 3-teilig)

- Verbandtasche

- Fahrerhausanbauteile schwarz

- AD MY LOW ROOF CAB

- Fahrerhausdach-Isolierung, Standard

- Elektronische Wegfahrsperrung und 2. Fahrzeugschlüssel

- Sonnenrollo für Seitenscheibe, Fahrerseite

- Ablage mit 2 Fächern Rückwand

- Armaturenbrett-Design: Kunststoff mit schwarzen Zierleisten

- INSTRUMENT CLUSTER 10 INCHES

- Kunststofflenkrad

EG-Kontrollgerät digital 4.1

- Beifahrersitz statisch

- Smart-Generator 2880 W (24V x 120A), bedarfsgesteuert

Luftfederung an Hinterachse

Parabelfeder an der Vorderachse

- Unterlegkeile, 2 Stück

- Trockenluftfilter vertikal

- Ausführung gemäßigtes Klima

- Luftpresse 2-Zyl. 630 ccm

- Fahrgestellrahmen in Grau

- Stabilisator HA

- Luftbehälter in Stahlausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion

- Stabilisator VA

- Batterietrennschalter mechanisch am Fahrgestell, rechts

- Batterien 180 Ah bei Heavy / 170 Ah bei Eurocargo (empfohlen für Einsatz einer Ladebordwand und/oder Nebenabtrieb)

- Fahrhöhe Standard

- Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage

- Kraftstoffbehälter 290 Liter, Aluminium

- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig

Hinterachsübersetzung: 3,79

- Rahmenüberhang hinten, 1848 mm

- ECO - NORMAL - PERFORMANCE MODE

- Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag

- CURSOR 13

- Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0

E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way AD190X54/P Fassi F125AC.1.24 Funk AHK

- VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 4.0

- Getriebesoftware ECO-Roll (Freilauffunktion)

Fahrspurüberwachungs-Assistent (LDWS)

Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)

- Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

- Rückleuchten Standard

Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen

Rückfahrüberwachungssystem mit Kamera

Toter Winkel Überwachungs-System (BSIS), rechts

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

- NO HIGH WAY ASSIST

Vorfeldüberwachung (MOIS)

Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (ALC) mit Kabel

- CAMBIO 12TX 2650 TO

- ECAS-Luftfederung mit 2 Sensoren

- Rocking Modus (Freischaukel-Modus)73133 DRIVE T. 315/80R22,5

Nebenabtrieb NH/4C für Pumpe, Rechts

Mirror Cams - Cover bei AS - FHS in

- Wagenfarbe / Bei AT/AD in Schwarz Dachklappe, mechanische Ausführung

- Nebelscheinwerfer inkl. Kurven-/Abbiegelicht

Luftfederung für Fahrerhaus

- Fahrerhaus-Kippeinrichtung elektrisch.

Scheinwerfer vorne LED

- Schutzgitter für Scheinwerfer

LED Rundumkennleuchte links und rechts

Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

Warmwasser Umwälzpumpe, geeignet als Pausenheizung, Restwärme Kühlwasser wird genutzt und im System umgewälzt

Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)

Fahrersitz Luxus, luftgedeut, heizbar, mehrfach verstellbar, Armlehne rechts (nicht bei Eurocargo), Lendenwirbel- und Kopfstütze, mit integriertem 3-Punkt Sicherheitsgurt

Klimaanlage vollautomatisch

- Aschenbecher in Mittelkonsole

- Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz

- Gewichtsvariante Vorderachse 9.000 kg / Antriebsachse 11.500 kg (technisch möglich 13.000 kg)

Ausführung der Bremsanlage für zulässige Gesamt-Masse 60 t

- Kühlerabdeckung unter dem Stoßfänger für groben Off-Road-Einsatz

Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger

Anhängerkupplung, 50 mm, 200 kN

- AdBlue-Tank, 60 Liter

- Schlussquerträger, D-Wert: 200 kN

- CAN-Bus-Schnittstelle CAN-OPEN zur

- Aufbausteuerung/Infotainment 10 TFT Display

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0

E-Mail: info@ebert-online.de

Abstandsregeltempomat (ACC)

- Seitenmarkierungsleuchten

Notbrems-Assistent (AEBS)

- Warntongebler Rückwärtsfahrt, abschaltbar

Highperformance Motorbremse

- Elektrische Feststellbremse

Feststellbremse an der Vorderachse

Achslastanzeige im Cluster

Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)

FARBE Tieforange IC 177 RAL 2011

- Druckschriften (Bedienungsanleitungen)
- Generischer Reifen
- Bereifung 385/65 R22.5 - 315/80 R22.5
- Betriebs- und Wartungsanleitung elektronisch

Meiller Leitungen für Zweikreis-Anhängerhydraulik

- Meiller Zurrösen im Brückenboden versenkt, inkl. Aufstiegsleiter
- Meiller Erhöhte Stirnwand 1.200 mm mit Rückblickfenster als MeillerSchriftzug ausgeführt

Meiller Brückenboden verstärkt, 5 mm VS100

Meiller Pneumatikanschluss für Kippanhänger mit Duomatikkupplung

- Meiller Rückwandverschluss pneumatisch bei Typ 9, nicht in Verbindung mit Komfortpaket "NUR FÜR KRANKIPPER"
- Rahmenüberhangsverkürzung für Meiller-Aufbau

Meiller Dreiseitenkrankipper Typ 9, 4.200 x 2.420 x 600 [mm]

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (Tel. 06652/9666-42) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.ebert-online.de

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Fahrzeugbilder

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way AD190X54/P Fassi F125AC.1.24 Funk AHK



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way AD190X54/P Fassi F125AC.1.24 Funk AHK



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way AD190X54/P Fassi F125AC.1.24 Funk AHK



IVECO S.p.A.	
63x2007/46x0143x	
ZCF AF2AV40C552653	
1	kg
2	kg
3	kg
4	kg
T	kg
TA3C	
3800	0.500
F3XGE61U	397
SPAIN	

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de