

Details



Preis

165.279 €

138.890 € (Netto), 19% MwSt.

interne Nummer	552070
Typ	Lkw über 7,5 t
Leistung	294 kW / 400 PS
Leistung	400
Kilometerstand	0 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Hersteller Farbe	Tieforange Ic 177 Ral 2011

Ausstattung

- ABS
- Partikelfilter
- EBS
- Abstandstempomat
- ESP
- Luftfederung
- Virtuelle Seitenspiegel
- Anhängerkupplung fest
- Navigationssystem
- Kran
- Klimaautomatik

Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42)** gerne.

Iveco X-Way AD200X40/P 4x2 Dreiseitenkipper mit Kran

- Kran: Palfinger PK 12.501 SLD B SL4
5. + 6. Steuerkreis für Greiferrotator
Funkfernbedienung

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way AD200X40/P 4x2 Palfinger PK 12.501 Funk

- 2 Punkt Abstützung
- Lastdiagramm: siehe Fotos

Aufbau: Meiller Dreiseitenkipper Typ 9

Abmessungen: 4.000 x 2.420 x 600 [mm]

Meiller Leitungen für Zweikreis-Anhängerhydraulik

- Meiller Zurrösen im Brückenboden versenkt, inkl. Aufstiegsleiter
- Meiller Brückenboden verstärkt, 5 mm VS100
- Meiller Pneumatikanschluss für Kippanhänger mit Duomatikkupplung
- Meiller Rückwandverschluss pneumatisch bei Typ 9, nicht in Verbindung mit Komfortpaket
- Rahmenüberhangsverkürzung für Meiller-Aufbau

-
- Achskonfiguration 4x2 2 Achsen, Hinterachsantrieb
 - Fahrerhaus - Ausführung AD MY

Motorisierung Cursor 9 400 PS EuroVIe

Getriebeschaltung TX-12M 12-Gang HiTroniX, automatisiert

- Antriebsachse Variante SR Einfach untersetzt, Einzelachse

Luftfederung Hinterachse

Scheibenbremsen

- Verwendung MIXED Gemischter Einsatz, für Straßen- und leichten Off-Road-Einsatz
- Vehicle Set-up ON +

Radstand 3.800 mm

- Motordrehzahl 2200 U/min
- Standard Ölmesstab und Öleinfüllstutzen am Getriebe
- Stahlfelgen

Abgasnorm EURO VI E

- DRIVE T. 315/80R22,5
- Fahrerhaus-Kippeinrichtung manuell betätigt
- Vorderer Unterfahrschutz
- Verbandtasche
- Stoßfänger Hybrid
- AD MY LOW ROOF CAB
- Fahrerhausdach-Isolierung
- Elektronische Wegfahrsperre und 2. Fahrzeugschlüssel
- Ablage mit 2 Fächern Rückwand
- Armaturenbrett: Kunststoff mit schwarzen Zierleisten
- COC Gesamtbetriebserlaubnis
- Kunststofflenkrad

EG-Kontrollgerät digital 4.1

- Beifahrersitz statisch

Luftfederung an Hinterachse

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way AD200X40/P 4x2 Palfinger PK 12.501 Funk

- Unterlegkeile, 2 Stück
- SR-SOLO LIGHT 17x
- Generator 2160 Watt (24 Volt x 90 Ampere). Empfohlen für Ladebordwandbetrieb
- Stoßdämpfer hinten
- Trockenluftfilter vertikal
- Luftpresse 2-Zyl. 630 ccm
- Stabilisator HA
- Luftbehälter in Stahlausführung
- Stabilisator VA
- Batterietrennschalter mechanisch am Fahrgestell, rechts
- Batterien 180 Ah

Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage

Kraftstoffbehälter 290 Liter, Aluminium

Schlussquerträger, D-Wert: 130 kN

AdBlue-Tank, 50 Liter

- Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
- Hinterachsübersetzung: i 3,36

Rahmenüberhang hinten, 1848 mm

- Connectivity Box 4G incl. TCO Servicevertrag
- Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS) Sensoren innenliegend
- 4 DIN Schächte Ablage oben
- VDI-Schnittstelle für Telematikdienste (FMS), Version 4.0

Getriebesoftware ECO-Roll (Freilauffunktion)

Müdigkeitswarnsystem für den Fahrer (DriverDrowsinessAttentionWarning)

- Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen

Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP)

Rückfahrüberwachungssystem mit Kamera

Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)

Vorfeldüberwachung (MOIS)

Notbrems-Assistent (AEBS)

Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (ALC) mit Kabel

- ECAS-Luftfederung mit 2 Sensoren
- Nebenabtrieb NH/4C mit Pumpenanschluss - Geeignet für Krankkipper

Rocking Modus (Freischaudel-Modus)

Mirror Cams - Cover bei AD in Schwarz

- Lackierung des Hybridstoßfängers in Fahrerhausfarbe
- Dachklappe, mechanische Ausführung
- Fahrerhausrückwand mit Fenster, empfohlen für offene Aufbauten zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs
- IVECO Logo Gunmetal Grey
- Schutzgitter für Scheinwerfer

LED Rundumkennleuchte links und rechts

- Flachdach in Fahrerhausfarbe lackiert

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way AD200X40/P 4x2 Palfinger PK 12.501 Funk

Warmwasser Umwälzpumpe, geeignet als Pausenheizung, Restwärme Kühlwasser wird genutzt und im System umgewälzt

Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)

- Verstärkte Parabelfeder an der Vorderachse
- Gewichtsvariante Vorderachse 8.000 kg / Hinterachse 11.500 kg(technisch möglich 13.000 kg)

Anhängerkupplung, Fabrikat Ringfeder

Anhängerkupplung, 40 mm, 130 kN

- Kantenschutz Rahmenende
- CAN-Bus-Schnittstelle CAN-OPEN zur Aufbausteuerung
- Infotainment 10 TFT Display

Toter Winkel Überwachungs-System (BSIS), rechts und links

- Seitenmarkierungsleuchten
- Warntongebener Rückwärtsfahrt, abschaltbar
- Warnblinkleuchte

Bereifung 315/80 R22.5 LIGHT OFF

- Betriebs- und Wartungsanleitung elektronisch
- Schwarze Dekorfolie an Türen

Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

Klimaanlage vollautomatisch

Luftfederung für Fahrerhaus

- Sonnenblendrollo für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite

Fahrersitz HI-Comfort , mehrfach verstellbar, luftgedert, integrierte Kopfstütze und integrierter höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl oder Heizfunktion

Scheinwerfer vorne LED

LED-Rückleuchten

- Nebelscheinwerfer inkl. Kurven-/Abbiegelicht
- Elektrische Feststellbremse
- Achslastanzeige im Cluster

Corrective steering function (CSF) + Lane departure warning system (LDWS)

Abstandsregeltempomat (ACC) mit Stopp & Go

- Elektrohydraulische Servolenkung

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

Herr Seidel (Tel. 06652/9666-42) betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.ebert-online.de

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

Fahrzeugbilder

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way AD200X40/P 4x2 Palfinger PK 12.501 Funk



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Iveco X-Way AD200X40/P 4x2 Palfinger PK 12.501 Funk



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de