

## Mercedes-Benz Arocs 4145 K 8x4 Meiller Bordmatik PPC

### Details



interne Nummer	445526
Typ	Lkw über 7,5 t
HU	12.2026
Leistung	330 kW / 449 PS
Leistung	449
Kilometerstand	268.153 km
Kraftstoff	Diesel
Getriebe	Automatik
Erstzulassung	02/2020

Preis

**118.869 €**

99.890 € (Netto), 19% MwSt.

### Ausstattung

- ABS
- Partikelfilter
- Tempomat
- ESP
- EBS
- Navigationssystem
- Klimaanlage

### Fahrzeugbeschreibung

Für Anfragen zum Fahrzeug betreut Sie **Herr Seidel (unter Tel. 06652/9666-42)** gerne.

#### Mercedes-Benz Arocs 4145 K 8x4 Meiller Dreiseitenkipper

- A1C Vorderachse 7,5 t
- A1Y Vorderachse, gerade Ausführung
- A2G Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
- A6A Achsübersetzung i = 4,571
- B1B Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR

### Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Mercedes-Benz Arocs 4145 K 8x4 Meiller Bordmatik PPC

- B1Z ABS, abschaltbar

### **B2A Scheibenbremse, an VA und HA**

### **B2E Scheibenbremsen mit Vollschutz**

- B2X Feststellbremse, elektronisch

- B4A Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem

- B4M Druckluftbehälter, Stahl

- C0B Rahmenüberhang 800 mm

### **C2O Radstand 4550 mm**

- C5J Befestigungsteile, für Kipper

- C5P Rahmen verschraubt

- C5U Straßenfertiger-Vorbereitung

- C6C Lenkung, 1-Kreis

- C6J Lenkhilfpumpe, ungerichtet

- C6Q Stabilisator, Vorderachse

- C6Y Stabilisator, unter Rahmen, Hinterachse

- C7C Heck-UFS, klappbar, Stahlkipper, Prüfkraft 80%

- C8A Alu-Kotflügel, an Hinterachse

- CLW Lenköl Kühlung

### **D0E Lenkrad, Durchmesser 500 mm**

- D0L Raucherpaket

- D0S Druckluftanschluss, im Fahrerhaus

### **D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort**

- D1N Beifahrer-Funktionssitz

- D3Q Sitzbezug, Velours

### **D6F Klimaanlage**

- D6I Restwärmennutzung

- D6Z Baustellenfilter

- D7G Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite

- D7Q Ablage, hoch, auf Motortunnel

### **D8A Dachluke/Lüftungsklappe Dach**

- E0F Batterien Firma Exide

- E1B Batterien 2 x 12 V/170 Ah, wartungsarm

- E1N Generator 28 V/100 A

- E2J Sicherungsautomaten

- E3L Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum

- E3Q Zusatzsteckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum

- E5H Schalter Nachtfahrlicht

- F0G Seitenmodul, N3G Fahrzeug

- F0Y Spiegelblende, Baufahrzeug

- F1B M-Fahrerhaus ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm

- F1Q M-Fahrerhaus

- F2B Bodenvariante, Tunnel 170 mm

- F2G Fahrerhausbreite 2,30 m

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0

E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Mercedes-Benz Arocs 4145 K 8x4 Meiller Bordmatik PPC

- F2N Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe
- F2U ClassicSpace
- F3B Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
- F3W Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch

- F4I Fahrerhausrückwand, mit Fenster

- F4X Staufachaußenklappe, links

### **F5L Sonnenblende außen, transparent**

- F6C Frontscheibe getönt

- F6I Frontspiegel, heizbar

### **F6R Drucklufthörner, Fahrerhausdach**

- F7B Stoßstange, Ecken aus Stahl

- F7D Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul

- F7Y Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich

### **F7Z Auftritt, mit Handlauf am Dach**

- F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung

### **F8V Lichtsensor**

### **F8W Regensensor**

- G0R Getriebeträgarme, ausbauoptimiert

### **G0T Predictive Powertrain Control**

- G0W Fahrprogramm offroad

- G2C Getriebe G 230-12/11,7-0,78

- G5A Einscheiben-Kupplung

### **G5G Mercedes PowerShift 3**

- I2G Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 VA/VLA/NLA

- I2H Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA

- I4L Radformel 8x4/4

- I6I Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth

### **I6W Blattfederung, Hinterachse**

- J1O Tachograf digital, 2. Generation, ADR

- J1S Tachografhersteller VDO

- J2K Lautsprecher, 2-Wege-System

### **J2Y CB-Funk, 24 V**

- J3H On-Board Unit (OBU), Einbau+Freisaltung ab Werk

- J6B Multimedia Cockpit

- J8Y Vorrüstung für Truck Data Center 7

- J9D Vorrüstung für Mauterfassung

- J9X Wegfall Truck Data Center

- K0T Haupttank, links

### **K1T Tank 320 l, links, 735 x 700 x 750 mm, Alu**

### **K3T AdBlue-Tank 25 l**

- K5M Tanks, abschließbar

- K5S Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem

- K7D Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0

E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Mercedes-Benz Arocs 4145 K 8x4 Meiller Bordmatik PPC

- K7R Abgasrohr, gerade, über zweite Achse
- L0A Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
- L1B Tagfahrlicht
- L1Q Rückleuchten Bau, in Blechfassung mit Gitter
- L2H Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
- L4Z Steinschlagschutzgitter, Metall, für Scheinwerfer
- L9A Vorrüstung Rundum-Kennleuchten

### **M3B Motor OM471, R6, 12,8 l, 330 kW (449 PS), 2200 Nm**

- M5B 2. Generation Motor OM471

### **M5C Motorausführung Euro VI, D**

- M5U Motorbremse, Standardsystem

### **N2E NA MB 131-2c, Pumpe**

- N6Z Getriebeölkühlung
- N8Q Meiller-Pumpe, 9-Kolben, Typ 296/54
- O1Q Umfang SFTP Modellgeneration 5
- O1T Interieurfarbe Greige/Anthrazit
- P0D Werkskipper, Meiller
- P0Q Abdeckung, für Radlauf und Motor

### **P0V Aufstieg, an Kippbrücke**

- P0W Abdeckung, für Aggregate

### **P1L Standard-Dreiseitenkipper, 5600 x 2380 x 1000 mm**

### **P5C Schutzdach lang, für Kipper**

- P5N Dosiereinrichtung, an Schüttschurre

### **P6F Bordwandhöhe 1000 mm**

### **P6J Bordmatik, links**

### **P7S Stirnwandhöhe 1200 mm**

### **P9A Kippsteuerung, im Fahrerhaus**

### **P9D Umschaltung Bordmatik**

### **Q1V Vorderfeder 2 x 7,5 t, 3-Blatt**

### **Q3C Hinterfeder, 2 x 15,0 t**

- Q8D Abschleppkupplung, hinten, Ringfeder
- R1Q Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5

### **S5Z Tempomat**

- U1W AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
- V0T Fahrzeugklasse N3G, Geländefahrzeug
- V0U Überhangswinkel vorne, mindestens 25 Grad
- V0V Überhangswinkel hinten, mindestens 25 Grad
- V0W Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
- V0X Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
- V0Y Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
- V0Z Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm
- W5G Gewichtsvariante 32,0 t (7,5/7,5/10,5/10,5)
- Zusatzscheinwerfer: Fahrzeugheck

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Mercedes-Benz Arocs 4145 K 8x4 Meiller Bordmatik PPC

- zulässiges Gesamtgewicht: 32.000kg

- Leergewicht: 14.703kg

**Nutzlast: 17.297kg**

- Reifenprofil: 1. Achse 17mm 2. Achse 17mm 3. Achse 21-22mm 4. Achse 9-10mm

Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot.

**Herr Seidel (Tel. 06652/9666-42)** betreut Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

**[www.ebert-online.de](http://www.ebert-online.de)**

!!! Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten !!!

## Fahrzeugbilder



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

Mercedes-Benz Arocs 4145 K 8x4 Meiller Bordmatik PPC




## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

Mercedes-Benz Arocs 4145 K 8x4 Meiller Bordmatik PPC



Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: info@ebert-online.de

Mercedes-Benz Arocs 4145 K 8x4 Meiller Bordmatik PPC



## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)

## Verbrauch & Umwelt

## Kontakt

Stefan Ebert GmbH  
Im Steierfeld 10-12  
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0  
E-Mail: [info@ebert-online.de](mailto:info@ebert-online.de)