

Other Seppi M. MINI-BMS 105 / 5-10to Forstmulcher DEMO

Details



interne Nummer	minibms105-170048
Typ	Baumaschine
Lieferfrist	1 Tage ab Bestellung
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km

Preis

16.767 €

14.090 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

Seppi M. MINI-BMS 105 / 5-10to / Forstmulcher / CUT CONTROL / DEMO - Gerät / Baujahr: 2023 / lagernd & sofort verfügbar

Preis: 14.090,00 #EURO# netto / 16.767,10 #EURO# brutto

- Arbeitsbreite: 1,05 m
- Gesamtbreite: 1,20 m
- Tiefe: 1,03 m
- Höhe: 0,72 m
- Mulchgerät für den Baggeranbau
- zum Mulchen entlang von Flussufern, in Wäldern und anderen schwer erreichbaren Lagen
- mulcht Gebüsch und Gehölz bis zu 10 cm Ø
- für Bagger von 5-10 Tonnen
- für die Montage an verschiedene Anbauplatten
- Antrieb vorgesehen für Hydraulikmotor in Abhängigkeit von der Fördermenge des Trägergerätes

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Other Seppi M. MINI-BMS 105 / 5-10to Forstmulcher DEMO

- Indirekter Keilriemenantrieb mit 5 Keilriemen
- verstärktes Gehäuse aus verschleißfestem AR 400 Stahl
- gesenkgeschmiedete Gegenschneiden
- hydraulisch einstellbare Haube
- durchgehendes Scharnier über gesamte Haubenlänge
- Frontschutz mit Ketten
- Heckschutz mit Ketten
- Stützkufen, höhenverstellbar, verstärkt mit einer Hartmetallplatte
- Farbe: rot RAL3020 · anthrazit RAL7021

OPT 228 Forstrotor mit festen MINI DUO Werkzeugen (2 Hartmetallplaketten)

21 Stück, Maschinengesamtgewicht mit OPT 228-: 445 kg

OPT 513 CUT CONROL

- Tiefenbegrenzer für Rotor mit festen Werkzeugen

OPT 291 VARIO FLOW

Axialkolben-Hydraulikmotor mit variablem Schluckvolumen

29-58 cm³ und Überdruckventil

- Hubraum in cm³ (min-max): 29 - 58

- erforderlicher hydraulischer Druck in bar (min-max): 150 - 250

- erforderliche hydraulische Fördermenge in l/min (min-max): 60 - 130

Zwischenadapter für BE314 Z1

- ca. 200 mm hoch

Optional: MS08 Adapterplatte inkl. Schrauben und Montage = 1.410,00 #EURO# netto

Wir haben viele weitere Adapterplatten (MS01 / MS03 / MS08 / CW05 / CW10 / CW20 / OQ65 / OQ70/55 / usw...) lagernd und sofort verfügbar.

Für den Antrieb wird eine autonome hydr. Anlage empfohlen.

Es werden 3 hydr. Leitungen benötigt: Vorlauf, Rücklauf und Drainage.

Für die hydraulische Haube wird zusätzlich ein doppelwirkender

Hydraulikanschluss benötigt.

Das Gerät wird ohne Schläuche, Anschlüsse und Anbauplatte geliefert.

Wir sind offizieller Seppi M. Vertriebs- und Servicepartner und vertreten zudem noch die Marken Westtech Woodcracker

Vertriebs- und Servicepartner, DMS Vertriebs- und Servicepartner, Magni Teleskoplader Vertriebs- und Servicepartner, JCB

Baumaschinen Vertriebs- und Servicepartner, Mercedes-Benz Servicepartner, Iveco Servicepartner und mit 800

Gebrauchtfahrzeugen einer der größten Nutzfahrzeughändler in Deutschland.

Wir liefern für Sie das vollständige Seppi M. Programm!

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten!

Interne-Nr: 170048

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de